CONTESSA®

SUPPORTI PROFESSIONALI PER SISTEMI DI PUNTAMENTO

PROFESSIONAL SCOPE MOUNTS



LISTINO PUBBLICO 2026

2026 GENERAL CATALOGUE AND RETAIL PRICE LIST

La Contessa Srl, da sempre nel settore armiero, ha deciso di creare prodotti amici dei cacciatori e tiratori di tutto il mondo. Questi nuovi supporti per sistemi di puntamento, infatti, riusciranno a soddisfare anche il cliente più esigente grazie alla loro praticità d'uso.
Il connubio tra artigianalità, alta tecnologia e l'utilizzo dei migliori materiali sono le basi per la nascita di oggetti di elevata qualità e precisione che resteranno inalterate nel tempo.
Acquistando un porta ottica C.A. non si compra un semplice oggetto ma un prodotto creato interamente in Italia, in particolar modo in Valtrompia, madre della nostra tradizione armiera.
Desideriamo quindi ringraziare tutti coloro che ci preferiranno, promettendo la professionalità anche nel futuro della nostra produzione e augurando le migliori soddisfazioni venatorie e sportive in tutto il mondo.

We, at Contessa Srl, have been suppliers of high quality machining to the gun industry for many years and we are famous for the absolute precision and consistency of everything we do.
We have recently introduced a new line of easy-to-use scope mounts to meet the demand and needs of hunters and shooters all over the world, even the most discriminating ones. The combination of the most advanced technology, hand skills and experience as well as the use of the best possible materials allow us to manufacture extremely durable products. If you buy a C.A. scope mount, you will buy a precision product entirely "Made in Italy".
We wish to thank you for choosing us and we promise you will have the best hunting and shooting experiences using our products.

I NOSTRI BREVETTI
OUR PATENTS



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

ATTESTATO DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

N. 0001396504

Il presente brevetto viene concesso per l'invenzione della domanda sotto specificata:

num. domanda	anno	C.C.I.A.A.	data pres. domanda	classifica
000221	2009	BRESCIA	04/12/2009	F41G

TITOLARE/I CONTESSA S.R.L.



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

ATTESTATO DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'

N. 0000275007

Il presente brevetto viene concesso per il modello oggetto della domanda sotto specificata:

num. domanda	anno	C.C.I.A.A.	data pres. domanda	classifica
000012	2011	BRESCIA	24/02/2011	F41C

TITOLARE/I CONTESSA S.R.L.



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

ATTESTATO DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

N. 102021000002441

Il presente brevetto viene concesso per il modello oggetto della domanda sotto specificata:

num. domanda	anno	C.C.I.A.A.	data pres. domanda	classifica
N. 000328	2021	BRESCIA	04.02.2021	F41G

TITOLARE/I CONTESSA S.R.L.



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la lotta alla contraffazione
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

ATTESTATO DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE
PER DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE DI SUPPORTO PER RED DOT SU BINDELLE PER ARMI AD ANIMA LISCIA

N. 102023000007428

Il presente brevetto viene concesso per il modello oggetto della domanda sotto specificata:

num. domanda	anno	C.C.I.A.A.	data pres. domanda	classifica
N.102023000007428	2023	BRESCIA	17-04-2023	F41G


TITOLARE/I CONTESSA S.R.L.

LA NOSTRA SOCIETÀ HA ATTREZZATO LA CARABINA BROWNING BAR CON OTTICA LEICA DI RANIERO TESTA PER QUESTO NUOVO RECORD DEL MONDO

RANIERO TESTA WINS A NEW WORLD RECORD SHOOTING A BROWNING BAR RIFLE WITH A LEICA MAGNUS SCOPE AND A CONTESSA MOUNT

INDICE
Index

STD EU LINE prodotti per coda di rondine 12 mm 60° / for 12 mm 60° dovetail rails



PAG. 4 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER OTTICHE
Quick detachable mounts for scope

PAG. 6 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER PUNTI ROSSI
Quick detachable mounts for red dots

PAG. 7 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER VISORI
Quick detachable mounts for night vision devices

PAG. 9 ATTACCHI FISSI
Fixed mounts

PAG. 10 SLITTE 12 mm 60° PER ATTACCHI STD EU LINE
Dovetail rails 12mm 60° for STD EU LINE mounts

PAG. 11 ANELLI PER CARABINE CAL 22 CON GUIDA A CODA DI RONDINE 11/12mm -60°
Rings for rifle cal. 22 with dovetail rails 11/12mm - 60°

BLS LINE prodotti per armi Blaser / products for Blaser rifles

PAG. 12 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER OTTICHE
Quick detachable mounts for scope


PAG. 13 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER OTTICHE CON VISORE
Quick detachable mounts for scope with night vision devices

PAG. 14 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER VISORI
Quick detachable mounts for night vision devices

PAG. 16 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER PUNTI ROSSI
Quick detachable mounts for red dots

PAG. 17 PICATINNY FISSE PER BLASER
Fixed picatinny for Blaser

PICATINNY LINE prodotti per guide Picatinny / products for picatinny rails



PAG. 18 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER OTTICHE
Quick detachable mounts for scope

PAG. 19 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER PUNTI ROSSI
Quick detachable mounts for red dots

PAG. 20 ATTACCHI FISSI PER PUNTI ROSSI
Fixed mounts for red dots

PAG. 21 ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER VISORI
Quick detachable mounts for night vision devices

PAG. 23 SLITTE PICATINNY EX ORDINANZA
Picatinny rail for ex-ordnance rifles

PAG. 24 SLITTE PICATINNY
Picatinny rails

PAG. 26 SLITTE PICATINNY NIGHT VISION
Night vision picatinny rails

PAG. 27 ANELLI PER GUIDE PICATINNY
Scope rings for picatinny rails

PAG. 28 ANELLI PER GUIDE WEAVER
Scope rings for weaver rails

PAG. 29 ANELLI IN ACCIAIO PER GUIDE PICATINNY O WEAVER
Steel rings for picatinny and weaver rails

TACTICAL LINE

PAG. 30 ATTACCHI MONOLITICI PER USO TATTICO SPORTIVO
Monolithic mounts for competitive and long distance shooting

ULTRA TACTICAL LINE

PAG. 32 ATTACCHI MONOLITICI ULTRA TACTICAL PER USO TATTICO SPORTIVO
Ultra tactical monolithic mounts for competitive and long distance shooting

PAG. 35 FRENI DI BOCCA / MUZZLE BRAKE

PAG. 36 ATTACCHI FISSI PER PUNTI ROSSI / FIXED MOUNTS FOR RED DOT

PAG. 38 ATTACCO PER PUNTO ROSSO SU BINDELLA VENTILATA / RED-DOT RIB-MOUNT

QD SIGHT PER PISTOLA / QD SIGHT FOR PISTOL


PAG. 39 SGANCIO RAPIDO PER PUNTO ROSSO IN SOSTITUZIONE ALLA TACCA DI MIRA O PIASTRE OPTIC READY
Quick release for red dot to substitute the rear sight or OPTIC READY

PAG. 41 RICAMBI /SPARE PARTS

STD EU LINE
PRODOTTI PER CODA DI RONDINE 12 MM 60° / FOR 12 MM 60° DOVETAIL RAILS

ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER OTTICHE
Quick detachable mounts for scope


100% GUARANTEED TO RETURN TO ZERO



STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA®

I punti di chiusura sulla slitta o sull'arma sono in acciaio trilegato temprato ed assicurano massima stabilità e assoluta ripetibilità della taratura tra uno sgancio e l'altro.
The mounting system locks on the firearm by means of hardened steel inserts which guarantee 100% repeatability.






SIMPLE BLACK LR

Code SB01

Per armi basculanti con disposizione degli **anelli arretrati verso il calcio.**
QD mount designed for single shot rifles with rear ring 15 mm backwards than standard version.






SIMPLE BLACK SBA

Code SB02

Per armi semiautomatiche e bolt action con **leva di chiusura a destra e disposizione standard dell'interasse degli anelli.**
QD mount designed for semiautomatic shotguns and bolt action rifles with locking lever on the right and standard interaxal spacing of the rings.





SIMPLE BLACK SBA SX

Code SB02 SX


Per armi semiautomatiche e bolt action **con leva di chiusura a sinistra e disposizione standard dell'interasse degli anelli.**
QD mount designed for semiautomatic shotguns and bolt action rifles with locking lever on the left and standard interaxal spacing of the rings.

SIMPLE BLACK EXTREME

Code SB02 SX-20MOA

Con inclinazione a 20 MOA.
With 20 MOA.





SIMPLE BLACK RD

Code SB03


Corpo con guida Picatinny in acciaio per applicazione **RED-DOT**.
QD mount with top Picatinny rail for RED DOT devices.

SIMPLE BLACK RD SX

Code SB03 SX

Con chiusura Sinistra.
Version with locking lever on the left.





SIMPLE BLACK NV

Code SB04


Corpo con guida Picatinny in acciaio per applicazione **VISORE NOTTURNO.**
QD mount with extra long top Picatinny rail in steel for NIGHT VISION devices.

SIMPLE BLACK NV SX

Code SB04 SX

Con chiusura Sinistra
Version with locking lever on the left






SIMPLE BLACK SWR

Code SBS01

Corpo dedicato esclusivamente alla speciale guida di **SWAROVSKI SR**.
Body dedicated to the SWAROVSKI SR rail system.





SIMPLE BLACK LDS

Code SBZ01

Corpo a sgancio rapido per speciale guida **ZEISS - LEICA - DOCTER - SCHMIDT & BENDER.**
Body dedicated to ZEISS - LEICA - DOCTER - SCHMIDT & BENDER rail systems.



SIMPLE BLACK LFX


Code FX02

Corpo monopezzo fisso.
Possibilità di alloggiamento anelli di qualsiasi diametro e altezza.
Fixed solid monolithic mount.

ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER PUNTI ROSSI
Quick detachable mounts for red dots

SICURA AUTOMATICA NELLA CHIUSURA DELLA LEVA


AUTO SAFETY LOCK TO PREVENT INVOLUNTARY RELEASE





NEW CODE CRQD/A


Corpo per guida a coda di rondine dedicato al montaggio di **LEICA TEMPUS, BURRIS FAST FIRE II / III, DOCTER SIGHT II / III, KONUS, GECO, SIGHT MARK MINI SHOT-M, KITE KX1.**
Quick detachable mount for dovetail rail dedicated to **LEICA TEMPUS, BURRIS FAST FIRE II / III, DOCTER SIGHT II / III, KONUS, GECO, SIGHT MARK MINI SHOT-M, KITE KX1.**





NEW Code CRQD/B


Corpo per guida a coda di rondine dedicato al montaggio di **KITE K1, DELTA STRYKER, KAHLES HELIA RD, SIGHTRON.**
Quick detachable mount for dovetail rail dedicated to **KITE K1 - DELTA STRYKER - KAHLES HELIA RD – SIGHTRON.**





NEW Code CRQD/C


Corpo per guida a coda di rondine dedicato al montaggio di **LEUPOLD DELTAPOINT, KONUS FISSION 3, ZEROTECH TRACE.**
Quick detachable mount for dovetail rail dedicated to **LEUPOLD DELTAPOINT, KONUS FISSION 3, ZEROTECH TRACE.**





NEW Code CRQD/D

Corpo per guida a coda di rondine dedicato al montaggio di **TRIJICON RMR, HOLOSUN 507.**
Quick detachable mount for dovetail rail dedicated to **TRIJICON RMR, HOLOSUN 507.**





NEW Code CRAMQD

Corpo per guida a coda di rondine dedicato al montaggio di **AIMPOINT H1 T1 - H2 T2, HOLOSUN, KITE BT1.**
Quick detachable mount for dovetail rail dedicated to **AIMPOINT H1 T1 - H2 T2, HOLOSUN, KITE BT1.**





ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER VISORI
Quick detachable mounts for night vision devices



SIMPLE BLACK PLS
Code SB07

Corpo a sgancio rapido per visori **PULSAR e YUKON SIGHTLINE.**
Quick detachable mount dedicated to PULSAR and YUKON SIGHTLINE.




SIMPLE BLACK TALION
Code SB19

Corpo a sgancio rapido per visori **PULSAR TALION.**
QD mount for PULSAR TALION scope.



SIMPLE BLACK FOR DDL
Code SB09


Corpo a sgancio rapido per visori **DEDAL.**
Quick detachable mount dedicated to DEDAL.



SIMPLE BLACK FOR ATN 4K
Code SB14/A — con picatinny per intensificatore
with picatinny for intensifier

Code SB14/B — senza picatinny per intensificatore
without picatinny for intensifier

Corpo a sgancio rapido per visori **ATN X-SIGHT 4K.**
Quick detachable mount dedicated to ATN X-SIGHT 4K.






SIMPLE BLACK THUNDER
Code SB15

Attacco a sgancio rapido dedicato al montaggio del **VISORE TERMICO HIK-MICRO THUNDER – THUNDER 2.0**
QD mount for **HIK-MICRO THUNDER – THUNDER 2.0 THERMAL SCOPE.**


SIMPLE BLACK PANTHER
Code SB20 | € 275,00 + IVA

Attacco a sgancio rapido dedicato al montaggio del visore termico **HIK-MICRO PANTHER.**
QD Mount for **HIK-MICRO PANTHER** thermal scope.



SIMPLE BLACK BRS NV
Code SB16


Attacco a sgancio rapido dedicato al montaggio del visore **BURRIS BTS 50**
QD mount for **BURRIS BTS 50** scope.





SIMPLE BLACK PRD NV
Code SB17

Attacco a sgancio rapido dedicato al montaggio del visore **PARD NV008**.
QD mount for **PARD NV008** scope.





SIMPLE BLACK FOR INFIRAY
Code SB18

Attacco a sgancio rapido dedicato al montaggio del visore **INFIRAY SAIM.**
QD mount for **INFIRAY SAIM** scope.

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONI
Executions

Browning Bar con CRQD






Blaser con Thermion



Beretta Express con Swarowski

SLITTE IN ACCIAIO TEMPRATO 12 mm 60° PER ATTACCHI STD EU LINE
Dovetail rails in hardened steel 12 mm 60° for STD EU LINE mounts






RAILS FOR SEMIAUTOMATIC SHOTGUNS

RS01	BENELLI ARGO
RS02	BENELLI M2
RS03	BROWNING (all model semiauto) WINCHESTER SRX VULCAN
RS04	H&K 770 KIT COMPLETO con TACCA DI MIRA E MIRINO
RS04/A	H&K 770 ONLY RAIL
RS05	H&K SLB2000

RS10	M3 VINCI
RS12	MARLIN 336
RS06	MERKEL SR I
RS07	REMINGTON 7400 - 7500
RS11	VERNEY CARRON
RS13	BERETTA BRX1
RS14	RUGER AMERICAN RIFLE






RAILS FOR BOLT ACTION RIFLES

BA26	BENELLI LUPO
BA22	BERGARA B14 LONG
BA02	BROWNING X-BOLT SHORT
BA03	BROWNING X-BOLT LONG
BA34	BROWNING X-BOLT 2 LONG
BA04	BROWNING EUROPEAN
BA05	MANNLICHER SCHOENAUER
BA07	REMINGTON 700 SHORT
BA08	REMINGTON 700 LONG SAUER 101 – HAENEL JAEGER HOWA 1500 LONG
BA21	REMINGTON 770
BA09	REMINGTON 710
BA10	ROESSLER TITAN 6
BA11	SABATTI ROVER 600 SHORT

BA12	SABATTI ROVER 870 LONG
BA13	SAUER 202 STANDARD
BA14	SAUER 202 MAGNUM
BA15	SAUER 200
BA17	TIKKA T3
BA18	WINCHESTER 70 SHORT
BA23	WINCHESTER 70 WSM
BA19	WINCHESTER 70 LONG
BA27	WINCHESTER XPR SHORT
BA28	WINCHESTER XPR LONG
BA20	ZOLI ANTONIO AZ 1900
BA24	FRANCHI HORIZON
BA25	HEYM SR 30
BA32	BERGARA B14 SHORT
BA33	TIKKA T1 (0 – 30 – 50 MOA)






RAILS FOR SINGLE SHOT RIFLES

FB13	BERETTA EXPRESS
FB12	BERGARA BA13
FB01	BATTISTA RIZZINI SOVRAPPOSTO EXPRESS GIUSTAPPOSTO EXPRESS
FB02	BETTINSOLI SOVRAPPOSTO EXPRESS
FB03	CAESAR SOVRAPPOSTO EXPRESS

FB04	EFFEBI TERMINATOR
FB05	FAIR EXPRESS SOVRAPPOSTO
FB06	FAUSTI EXPRESS SOVRAPPOSTO GIUSTAPPOSTO EXPRESS
FB15	SABATTI SKL20
FB11	ZOLI ANTONIO GIUSTAPPOSTO EXPRESS





RAIL ADAPTOR SYSTEMS FOR SWALLOW-TAILED BOLT ACTION RIFLES AND SEMIAUTOMATIC SHOTGUNS

SW01	ANSCHUTZ 54 - 64
SW03	CZ 452
SW12	CZ 527
SW02	CZ 550

SW09	MERKEL HELIX – SABATTI SAPHIRE SAKO S20 – NEW ROVER CZ 600
SW08	SAUER 303

ANELLI PER CARABINE CAL 22 CON GUIDA A CODA DI RONDINE 11/12mm - 60°
Rings for rifle cal. 22 with dovetail rails 11/12mm - 60°

Prodotti dedicati a:
Products dedicated to:

ANSCHUTZ – CZ 452/455 – WALTER – DIANA – WEIHRAUCH

SDT01/A	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 1" H 16mm
SDT01/A/SR	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 1" H 16mm SR
SDT01/B	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 1" H 20mm
SDT01/B/SR	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 1" H 20mm SR
SDT01/C	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 1" H 26mm
SDT01/C/SR	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 1" H 26mm SR
SDT02/A	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 30mm H 16mm
SDT02/A/SR	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 30mm H 16mm SR
SDT02/B	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 30mm H 20mm
SDT02/B/SR	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 30mm H 20mm SR
SDT02/C	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 30mm H 26mm
SDT02/C/SR	SET PAIR OF STD EU RINGS	ø 30mm H 26mm SR

Chiusura SR
con apposita vite zigrinata per chiusura rapida senza chiave (applicabile su tutti i modelli sopra elencati).

SR closure
with special knurled screw for quick closing without key (applicable on all the models listed above).



Chiusura Standard
serraggio della staffa con chiave esagonale 4mm (applicabile su tutti i modelli sopra elencati).


Closing Standard
clamp of the bracket with 4mm hexagonal key (applicable on all the models listed above).



BLS LINE
PRODOTTI PER ARMI BLASER / PRODUCTS FOR BLASER RIFLES

ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER OTTICHE
Quick detachable mounts for scope

100% GUARANTEED TO RETURN TO ZERO



STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA®
I punti di chiusura sulla slitta o sull'arma sono in acciaio trilegato temprato ed assicurano massima stabilità e assoluta ripetibilità della taratura tra uno sgancio e l'altro.
The mounting system locks on the firearm by means of hardened steel inserts which guarantee 100% repeatability.



SIMPLE BLACK BLS STD
Code SBB02

Attacco a sgancio rapido compatibile con arma **BLASER con anelli di varie altezze e diametri.**
Quick detachable mount for BLASER rifles with rings of various heights and diameters.



SIMPLE BLACK BLS NV
Code SBB03

Corpo dotato di guida Picatinny allungata di 60 mm, adatta per montare **VISORI NOTTURNI**.
Body with extra long top pic. rail (60 mm extra length) for NIGHT VISION DEVICES.



SIMPLE BLACK BLS LDS
Code SBB04

Corpo dedicato esclusivamente alla guida **ZEISS / LEICA / DOCTER / SCHMIDT & BENDER.**
Body dedicated to rail systems of ZEISS / LEICA / DOCTER / SCHMIDT & BENDER.




SIMPLE BLACK BLS SWR
Code SBB05

Corpo dedicato esclusivamente alla guida **SWAROVSKI.**
Body dedicated to the SWAROVSKI rail system.

ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER OTTICHE CON VISORE
Quick detachable mounts for scope with night vision devices






SIMPLE BLACK BLS SPECIAL L

Code SBB07

Attacco a sgancio rapido CON GUIDA PICATINNY INTEGRALE compatibile con **ARMA BLASER**.
QD mount L with SOLID PICATINNY RAIL COMPATIBLE WITH BLASER RIFLES.






SIMPLE BLACK BLS SPECIAL XL

Code SBB08

Attacco a sgancio rapido CON GUIDA PICATINNY INTEGRALE compatibile con **ARMA BLASER.**
QD mount XL with SOLID PICATINNY RAIL COMPATIBLE WITH BLASER RIFLES.





SIMPLE BLACK BLS SPECIAL XXL

Code SBB09

Attacco a sgancio rapido CON GUIDA PICATINNY INTEGRALE compatibile con **ARMA BLASER**.
QD mount XXL with SOLID PICATINNY RAIL COMPATIBLE WITH BLASER RIFLES.

ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER VISORI
Quick detachable mounts for night vision devices



SIMPLE BLACK BLS PLS
Code SBB10

Attacco a sgancio rapido compatibile con arma **BLASER PER VISORI NOTTURNI PULSAR.**
QD mount compatible with BLASER RIFLES AND PULSAR NIGHT VISION DEVICES.



SIMPLE BLACK BLS TALION
Code SBB19

Attacco a sgancio rapido per armi Blaser dedicato al montaggio del **VISORE PULSAR TALION**.
QD mount for Blaser rifles for PULSAR TALION DEVICE.



SIMPLE BLACK BLS DDL
Code SBB11

Attacco a sgancio rapido per arma **BLASER PER VISORI NOTTURNI DEDAL.**
QD mount compatible with BLASER RIFLES AND DEDAL NIGHT VISION DEVICES.



SIMPLE BLACK BLS ATN 4K
Code SBB14/A — con picatinny per intensificatore / with picatinny for intensifier

Code SBB14/B — senza picatinny per intensificatore / without picatinny for intensifier

Attacco a sgancio rapido compatibile con **ARMA BLASER PER VISORI ATN X-SIGHT 4K.**
QD mount compatible with BLASER DEDICATED TO ATN X-SIGHT 4K.



SIMPLE BLACK BLS THUNDER
Code SBB15

Attacco a sgancio rapido per armi Blaser dedicato al montaggio del visore termico **HIK-MICRO THUNDER – THUNDER 2.0**.
QD mount for Blaser rifles for **HIK-MICRO THUNDER – THUNDER 2.0 THERMAL SCOPE**

SIMPLE BLACK BLS PANTHER
Code SBB20

Attacco a sgancio rapido per armi Blaser dedicato al montaggio del visore termico **HIK- MICRO PANTHER**.
QD Mount for Blaser rifles for **HIK-MICRO PANTHER** thermal device.



SIMPLE BLACK BLS BRS NV
Code SBB16

Attacco a sgancio rapido per armi Blaser dedicato al montaggio del visore **BURRIS BTS 50**
QD mount for Blaser rifles for **BURRIS BTS 50** scope.



SIMPLE BLACK BLS PRD NV
Code SBB17

Attacco a sgancio rapido per armi Blaser dedicato al montaggio del visore **PARD NV008**.
QD mount for Blaser rifles for **PARD NV008** scope.



SIMPLE BLACK BLS FOR INFIRAY
Code SBB18

Attacco a sgancio rapido per armi Blaser dedicato al montaggio del visore **INFIRAY SAIM.**
QD mount for Blaser rifles for **INFIRAY SAIM** scope.

ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER PUNTI ROSSI
Quick detachable mounts for red dots

STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA®

I punti di chiusura sulla slitta o sull'arma sono in acciaio trilegato temprato ed assicurano massima stabilità e assoluta ripetibilità della taratura tra uno sgancio e l'altro.
The mounting system locks on the firearm by means of hardened steel inserts which guarantee 100% repeatability.



ULTRA LOW BLS
Code ULB01

Corpo **COMPATIBILE CON ARMI BLASER** dedicato:
Quick detachable mount **COMPATIBLE WITH BLASER RIFLES** dedicated to:

LEICA TEMPUS
DOCTER SIGHT II / III
BURRIS FAST FIRE II / III
MEOPTA MEOSIGHT II / III
GECO
SIGHTMARK MINI SHOT M-SPEC FMS
KITE KX1



ULTRA LOW BLS H1 T1 - H2 T2
Code ULB03

Corpo dedicato all'esclusivo montaggio di
AIMPOINT MOD. H1 T1 – H2 T2, HOLOSUN, STIG OPTICS, SIGHTMARK MTS MINI SOLAR/WOLVERINE, KITE BT1.
QD mount for AIMPOINT MOD. H1 T1 – H2 T2, HOLOSUN, STIG OPTICS, SIGHTMARK MTS MINI SOLAR/ WOLVERINE, KITE BT1.



Blaser
with Aimpoint

PICATINNY FISSE PER BLASER
Fixed picatinny for Blaser



PICATINNY RAIL FOR BLS (FIXED MOUNT)

Guida Picatinny in acciaio integrale temprato.
Solid Picatinny rail in hardened steel.

Code FXB01 STANDARD FLAT
0 MOA

Code FXB02 Estensione
Extended **0 MOA**


Code FXB03 Estensione
Extended **20 MOA**



PICATINNY LINE
PRODOTTI PER GUIDE PICATINNY / PRODUCTS FOR PICATINNY RAILS

ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER OTTICHE
Quick detachable mounts for scope

100% GUARANTEED TO RETURN TO ZERO



STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA®
I punti di chiusura sulla slitta o sull'arma sono in acciaio trilegato temprato ed assicurano massima stabilità e assoluta ripetibilità della taratura tra uno sgancio e l'altro.
The mounting system locks on the firearm by means of hardened steel inserts which guarantee 100% repeatability.



SIMPLE BLACK PICATINNY STD
Code SBP01

Corpo con anelli di **vari diametri ed altezze**.
Body with rings of different diameters and heights.

NATO Rail/Grabber Interface



SIMPLE BLACK PICATINNY NV
Code SBP02

Corpo dotato di guida Picatinny allungata di 60 mm, adatta a montare **VISORI NOTTURNI**.
Body with extra long top pic. rail (60 mm extra length) for NIGHT VISION DEVICES.

NATO Rail/Grabber Interface



SIMPLE BLACK PICATINNY RD
Code SBP03

Con guida Picatinny in ergal porta **PUNTO ROSSO**.
Body with top pic. rail in Ergal aluminum alloy for RED DOT devices.

NATO Rail/Grabber Interface



SIMPLE BLACK PICATINNY SWR
Code SBP04

Corpo dedicato esclusivamente alla speciale guida di **SWAROVSKI SR**.
Body dedicated to the special rail system SWAROVSKI SR.

NATO Rail/Grabber Interface



SIMPLE BLACK PICATINNY LDS
Code SBP05

Corpo dedicato esclusivamente alla guida **ZEISS / LEICA / DOCTER /SCHMIDT & BENDER.**
Body dedicated to ZEISS / LEICA / DOCTER / SCHMIDT & BENDER rail systems.

NATO Rail/Grabber Interface

ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER PUNTO ROSSO
Quick detachable mounts for red dot

SICURA AUTOMATICA NELLA CHIUSURA DELLA LEVA

AUTO SAFETY LOCK TO PREVENT INVOLUNTARY RELEASE

LTQD

Attacco a sgancio rapido **per guide Picatinny e guide Weaver** per punto rosso.
Quick detachable mount **for Picatinny and Weaver rails** for red dot.

NATO Rail/Grabber Interface



Code LTQD/A
Leica Tempus – Docter Sight – Burris Fast Fire – Meopta Meosight – Konus – Sightmark Mini Shot M - Spec FMS - KITE KX1



Code LTQD/B
Kite k1 - Delta stryker - Kahles Helia RD



Code LTQD/C
Leupold Deltapoint - Konus Fission 3 - ZEROTECH TRACE



Code LTQD/D
Trijicon RMR Type 2 - HOLOSUN 507



Code LTQD/E
Holosun SCRS-GR-MRS



Code LTQD/F
Aimpoint Acro



Code AMQD
Aimpoint H1-H2 / T1 T2 – Holosun – Stig Optics – Sightmarck MTS Mini solar/Wolverine, KITE BT1



ATTACCHI FISSI PER PUNTO ROSSO
Fixed mounts for red dot

LTFX

NATO Rail/Grabber Interface

Attacco fisso per **guide Picatinny e guide Weaver** per punto rosso.
Fixed mount for **Picatinny and Weaver rails** for red dot.



Code LTFX/A
Leica Tempus – Docter Sight – Burris Fast Fire – Meopta Meosight Konus – Sightmark Mini Shot M-Spec FMS - KITE KX1



Code LTFX/B
Kite k1 - Delta stryker - Kahles Helia RD



Code LTFX/C
Leupold Deltapoint - Konus Fission 3 - ZEROTECH TRACE



Code LTFX/D
Trijicon RMR Type 2 - HOLOSUN 507



Code LTFX/E
Holosun SCRS-GR-MRS



Code LTFX/F
Aimpoint Acro



Code AMFX
Aimpoint H1-H2 / T1 T2 – Holosun – Stig Optics – Sightmarck MTS Mini solar/Wolverine



ATTACCHI A SGANCIO RAPIDO PER VISORI
Quick detachable mounts for night vision devices

STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA®

I punti di chiusura sulla slitta o sull'arma sono in acciaio trilegato temprato ed assicurano massima stabilità e assoluta ripetibilità della taratura tra uno sgancio e l'altro.

The mounting system locks on the firearm by means of hardened steel inserts which guarantee 100% repeatability.



NATO Rail/Grabber Interface

SIMPLE BLACK PICATINNY PLS

Code SBP07

Attacco a sgancio rapido per guida Picatinny specifico per **VISORI NOTTURNI PULSAR**.
QD mount for Picatinny rail and PULSAR NIGHT VISION DEVICE.



NATO Rail/Grabber Interface

SIMPLE BLACK PICATINNY TALION

Code SBP19

Attacco a sgancio rapido per guide Picatinny dedicato al montaggio del visore **PULSAR TALION.**
QD mount for Picatinny rails for PULSAR TALION device.



NATO Rail/Grabber Interface

SIMPLE BLACK PICATINNY DDL

Code SBP09

Attacco a sgancio rapido per guida Picatinny specifico per **DEDAL**.
QD mount for Picatinny rails for DEDAL night vision device.



NATO Rail/Grabber Interface

SIMPLE BLACK PICATINNY ATN 4K

Code SBP10/A — con picatinny per intensificatore
with picatinny for intensifier

Code SBP10/B — senza picatinny per intensificatore
without picatinny for intensifier

Attacco a sgancio rapido per guida Picatinny specifico per **ATN X-SIGHT 4K**.
QD mount for Picatinny rails for ATN X-SIGHT 4K device.



SIMPLE BLACK PICATINNY THUNDER
Code SBP15

NATO Rail/Grabber Interface

Attacco a sgancio rapido per guide picatinny dedicato al montaggio del visore termico **HIK MICRO THUNDER 2.0**.
QD mount for Picatinny rails for **HIK-MICRO THUNDER 2.0** thermal scope.

SIMPLE BLACK PICATINNY PANTHER
Code SBP20

Attacco a sgancio rapido per guide picatinny dedicato al montaggio del visore termico **HIK-MICRO PANTHER**.
QD mount for Picatinny rails for **HIK-MICRO PANTHER** thermal scope.

NATO Rail/Grabber Interface



SIMPLE BLACK PICATINNY BRS NV
Code SBP16

Attacco a sgancio rapido per guide picatinny dedicato al montaggio del visore **BURRIS BTS 50**
QD mount for Picatinny rails for **BURRIS BTS 50** scope.

NATO Rail/Grabber Interface



SIMPLE BLACK PICATINNY PRD NV
Code SBP17

Attacco a sgancio rapido per guide picatinny dedicato al montaggio del visore **PARD NV008**.
QD mount for Picatinny rails for **PARD NV008** scope.

NATO Rail/Grabber Interface



SIMPLE BLACK PICATINNY FOR INFIRAY
Code SBP18

Attacco a sgancio rapido per guide picatinny dedicato al montaggio del visore **INFIRAY SAIM.**
QD mount for Picatinny rails for **INFIRAY SAIM** scope.

SLITTE PICATINNY EX ORDINANZA
PICATINNY RAIL FOR EX-ORDNANCE RIFLES

Slitta Picatinny in acciaio, brevettata, da installare utilizzando le due viti di ancoraggio meccanica con calciatura, mantenendo l'originalità dell'arma.

Patented Picatinny rail in solid steel, designed to be mounted onto the stock by means of two holding screws that do not require any modification or alteration to the original stock.


Code CAR91	Attacco per CARCANO 91 - Mount for CARCANO 91	NEW
Code MSK98	Attacco per MAUSER K98 - Mount for MAUSER K98	



CARATTERISTICHE
La guida Picatinny CAR91 e MSK98:
1. non ostruisce la linea di mira originale;
2. facilita il caricamento della pallottola;
3. facilita l'espulsione del bossolo;
4. viti e chiave per il montaggio in dotazione.

FEATURES
Picatinny rails CAR91 and MSK98:
1. they do not interfere with the original sighting system;
2. they facilitate loading;
3. they do not interfere with ejection;
4. they come with screws and wrench.






RONDELLE PER MODIFICA INCLINAZIONE
WASHERS TO CHANGE THE MOA

RMI01	0,40 mm	10 MOA
RMI02	0,80 mm	20 MOA
RMI03	1,20 mm	30 MOA

SLITTE PICATINNY
In acciaio temprato – picatinny rails in hardened steel
Inclinate (0/10/20/30 moa) per tiri a lunga distanza
Available with 0/10/20/30 moa for long distance shooting

NATO Rail/Grabber Interface

CZ550 - PH49





ANSCHUTZ - PH29



SAKO 85 - PH12

PH29	ANSCHUTZ 54 - 64
PH56	BAIKAL
PH07	BENELLI ARGO
PH83	BENELLI LUPO
PH102	BENELLI M1/M3 NEW
PH85	BERETTA BRX1
PH76	BERGARA B14 SHORT
PH77	BERGARA B14 LONG
PH61	BERGARA BA13
PH32	BRNO 98
PH45	BROWNING A-BOLT SHORT / EURO BOLT
PH04	BROWNING A-BOLT LONG / EURO BOLT
PH51	BROWNING A-BOLT 3 SHORT
PH52	BROWNING A-BOLT 3 LONG
PH17	BROWNING BAR
PH53	BROWNING EUROPEAN
PH95	BROWNING LEVER BLR
PH107	BROWNING X-BOLT 2 LONG NEW
PH43	BROWNING X - BOLT SHORT
PH44	BROWNING X - BOLT LONG
PH67	BROWNING X - BOLT EXTRA SHORT
PH28	CZ 452/455
PH93	CZ 457
PH63	CZ 527
PH49	CZ 550 STANDARD
PH50	CZ 550 ULTRA MAGNUM
PH104	CZ 600 MINI CAL.223 NEW
PH92	CZ SCANDINAVIA
PH69	FAIR CF1
PH62	FRANCHI HORIZON
PH78	FRANCHI HORIZON CAL. 223

PH54	H&K 940 / 770 / 630
PH105	HEYM HULSE SR 21 NEW
PH72	HEYM SR 30
PH10	HOWA Mod. 1500 SHORT
PH101	HOWA SUPER LITE NEW
PH25	MANNLICHER CLASSIC SHORT
PH26	MANNLICHER CLASSIC MEDIUM
PH27	MANNLICHER CLASSIC LONG
PH79	MARLIN LEVER/336/1895
PH23	MAUSER M12
PH106	MAUSER M25 NEW
PH75	MAUSER ZASTAVA M70
PH70	MERKEL HELIX - SABATTI SAPHIRE PICATINNY ON PICATINNY - SAKO S20 NEW ROVER - CZ 600
PH15	REMINGTON 700 SHORT
PH16	REMINGTON 770
PH02	REMINGTON 700 LONG / HAENEL JAEGER 10 HOWA 1500 LONG / SAUER 101 / SAUER 100 / MAUSER 18
PH80	REMINGTON 7400
PH65	REMINGTON 783 LONG
PH64	REMINGTON 783 SHORT
PH09	ROESSLER TITAN 6
PH86	RUGER AMERICAN
PH94	RUGER LONG
PH08	SABATTI ROVER 600 SHORT
PH20	SABATTI ROVER 870 LONG TACTICAL EVO
PH31	SAKO 85 XS
PH12	SAKO 85 S/SM
PH13	SAKO 85 M

PH14	SAKO 85 L/XL
PH109	SAKO 90 LONG NEW
PH108	SAKO 90 SHORT NEW
PH36	SAKO A7 XS Cal 223
PH37	SAKO A7 S
PH38	SAKO A7 L
PH100	SAKO TRG 21 NEW
PH01	SAKO TRG 42/22
PH96	SAUER 80/90 SHORT
PH88	SAUER 80 / 90 LONG
PH97	SAUER 200 MAGNUM
PH30	SAUER 200 SHORT
PH33	SAUER 202 STANDARD
PH34	SAUER 202 MAGNUM
PH60	SAUER 303
PH81	SAUER 404
PH22	SAVAGE 10-11-12 SHORT SAUER 200 LONG
PH21	SAVAGE 110-111-112 LONG
PH39	SIG SAUER SSG 3000
PH59	SLB 2000
PH91	STEYR MANNLICHER S (AZIONE LUNGA = SCHWER)
PH103	STEYR MANNLICHER L (AZIONE CORTA = LEICHT) NEW
PH110	STEYR MANNLICHER MODEL SL EXTRA SHORT ACTION (SL=SUPER LEICHT) NEW
PH89	TIKKA M55
PH99	TIKKA M65
PH90	TIKKA M590 – M595
PH87	TIKKA M690 – M695
PH68	TIKKA T1 cal.22
PH03	TIKKA T3
PH55	VERNEY CARRON
PH35	VOERE 2155
PH42	WEATHERBY MARK 5
PH40	WEATHERBY VAN GUARD SHORT
PH41	WEATHERBY VAN GUARD LONG
PH06	WINCHESTER 70 SHORT
PH18	WINCHESTER 70 WSM
PH19	WINCHESTER 70 LONG
PH46	WINCHESTER 70 EXTRA LONG
PH47	WINCHESTER XPR SHORT
PH57	WINCHESTER XPR LONG
PH05	ZOLI ANTONIO AZ 1900



Su ordinazione si eseguono speciali slitte Picatinny per qualsiasi arma.

On request we manufacture fully customized Picatinny rails for any firearm.

Prezzo da concordare in base alla lavorazione richiesta.

Price to be quoted on an individual basis.

SLITTE PICATINNY NIGHT VISION
Night vision picatinny rails

Slitte Picatinny allungate verso il calcio di 60mm per il montaggio di visori notturni
Picatinny rails extended 60mm towards stock for night vision mounting

PH76-NV	BERGARA B14 SHORT
PH77-NV	BERGARA B14 LONG
PH04-NV	BROWNING A-BOLT
PH52-NV	BROWNING A-BOLT 3 LONG
PH45-NV	BROWNING A-BOLT SHORT
PH51-NV	BROWNING A-BOLT 3 SHORT
PH17-NV	BROWNING BAR
PH43-NV	BROWNING X-BOLT SHORT
PH67-NV	BROWNING X BOLT EXTRA SHORT
PH44-NV	BROWNING X-BOLT LONG
PH107-NV	BROWNING X-BOLT 2 LONG
PH62-NV	FRANCHI HORIZION
PH27-NV	MANNLICHER CLASSIC LONG
PH23-NV	MAUSER M12
PH70-NV	MERKEL HELIX – SABATTI SAPHIRE – SAKO S20 – NEW ROVER CZ 600 - PICATINNY ON PICATINNY
PH02-NV	REMINGTON 700 LONG - HAENEL JAEGER 10 - HOWA 1500 LONG - SAUER 101
PH15-NV	REMINGTON 700 SHORT
PH20-NV	SABATTI LONG
PH08-NV	SABATTI SHORT
PH12-NV	SAKO S/SM EXTENDED FOR NIGHT VISION DEVICE
PH13-NV	SAKO M
PH14-NV	SAKO L/XL
PH31-NV	SAKO 85 XS
PH33-NV	SAUER 202 STD
PH03-NV	TIKKA T3
PH47-NV	WINCHESTER XPR SHORT
PH57-NV	WINCHESTER XPR LONG
PH05-NV	ZOLI ANTONIO AZ 1900
PH83-NV	BENELLI LUPO



PH13-NV
SAKO M



PH70-NV
MERKEL HELIX



PH57-NV
WINCHESTER XPR LONG


ANELLI PER GUIDE PICATINNY
Scope rings for picatinny rails

Anelli con doppio fermo integrale per guida Picatinny
Picatinny rings with double integral stop recoil

LPR01/A	Light Picatinny Rings	ø 1" H 8mm
LPR01/B	Light Picatinny Rings	ø 1" H 12mm
LPR02/A	Light Picatinny Rings	ø 30mm H 8mm
LPR02/B	Light Picatinny Rings	ø 30mm H 12mm
LPR02/E	Light Picatinny Rings	ø 30mm H 15mm NEW
LPR02/C	Light Picatinny Rings	ø 30mm H 19mm
LPR02/D	Light Picatinny Rings	ø 30mm H 26mm NEW
LPR03/A	Light Picatinny Rings	ø 34mm H 8mm
LPR03/B	Light Picatinny Rings	ø 34mm H 12mm
LPR03/E	Light Picatinny rings	ø 34mm H 15mm NEW
LPR03/C	Light Picatinny Rings	ø 34mm H 19mm
LPR04/A	Light Picatinny Rings	ø 40mm H 8mm
LPR04/B	Light Picatinny Rings	ø 40mm H 14,5mm
LPR05/A	Light Picatinny Rings	ø 36mm H 8mm
LPR05/B	Light Picatinny Rings	ø 36mm H 12mm











ANELLI PER GUIDE WEAVER
Scope rings for weaver rails

Anelli con singolo fermo integrale per guida weaver
Weaver rings with single integral stop recoil

LWR01/A	LIGHT WEAVER RINGS	ø 1" H 8 mm
LWR01/B	LIGHT WEAVER RINGS	ø 1" H 12 mm
LWR02/A	LIGHT WEAVER RINGS	ø 30 mm H 8 mm
LWR02/B	LIGHT WEAVER RINGS	ø 30 mm H 12 mm
LWR02/C	LIGHT WEAVER RINGS	ø 30 mm H 19 mm
LWR03/A	LIGHT WEAVER RINGS	ø 34 mm H 8 mm
LWR03/B	LIGHT WEAVER RINGS	ø 34 mm H 12 mm
LWR03/C	LIGHT WEAVER RINGS	ø 34 mm H 19 mm
LWR04/A	LIGHT WEAVER RINGS	ø 40 mm H 8 mm
LWR04/B	LIGHT WEAVER RINGS	ø 40 mm H 14 mm
LWR05/A	LIGHT WEAVER RINGS	ø 36 mm H 8 mm
LWR05/B	LIGHT WEAVER RINGS	ø 36 mm H 12 mm
LWR.../SR	LIGHT WEAVER RINGS WITH QUICK DETACH SR CLAMPING SYSTEM CON CHIUSURA SR	
LWR04/SR	LIGHT WEAVER RINGS ø 40 WITH QUICK DETACH SR CLAMPING SYSTEM	








LWR02/A/SR

Chiusura SR con leva laterale orientabile (applicabile su tutti i modelli sopra elencati).
Every Contessa LWR ring for Pic rails is now available in the LWR/SR version with quick detach SR clamping system.

ANELLI IN ACCIAIO PER GUIDE PICATINNY O WEAVER
Steel rings for picatinny and weaver rails

Gli anelli possono essere dotati di fermo largo 5 mm per guide Picatinny o fermo largo 4 mm per guide Weaver

Rings can be fitted with 5mm stop recoil for Picatinny rails or 4mm stop recoil for Weaver rails

NATO Rail/Grabber Interface



Set of Picatinny rings	ø 1" mm H 8 mm	Code SPP01/A
Set of Picatinny rings	ø 1" mm H 12 mm	Code SPP01/B
Set of Picatinny rings	ø 1" mm H 19 mm	Code SPP01/C
Set of Picatinny rings	ø 1" mm H 26 mm	Code SPP01/D
Set of Picatinny rings	ø 30 mm H 8 mm	Code SPP02/A
Set of Picatinny rings	ø 30 mm H 12 mm	Code SPP02/B
Set of Picatinny rings	ø 30 mm H 19 mm	Code SPP02/C
Set of Picatinny rings	ø 30 mm H 26 mm	Code SPP02/D
Set of Picatinny rings	ø 34 mm H 8 mm	Code SPP03/A
Set of Picatinny rings	ø 34 mm H 12 mm	Code SPP03/B
Set of Picatinny rings	ø 34 mm H 19 mm	Code SPP03/C
Set of Picatinny rings	ø 35 mm H 8 mm	Code SPP04/A
Set of Picatinny rings	ø 35 mm H 12 mm	Code SPP04/B
Set of Picatinny rings	ø 36 mm H 8 mm	Code SPP06/A
Set of Picatinny rings	ø 36 mm H 12 mm	Code SPP06/B
Set of Picatinny rings	ø 40 mm H 8 mm	Code SPP05/A
Set of Picatinny rings	ø 40 mm H 14,5 mm	Code SPP05/B
Set of Picatinny rings	ø 40 mm H 8 mm SR	Code SPP05/A/SR
Set of Picatinny rings	ø 40 mm H 14,5 mm SR	Code SPP05/B/SR
Con chiusura SR / With quick detach SR clamping system		Code SPP.../SR
Con fermo per guida Weaver / with stop recoil for Weaver rail		Code SPP...W



Code SPP01/A/SR

Chiusura SR con leva laterale orientabile (applicabile su tutti i modelli sopra elencati).
Every Contessa SPP ring for Pic rails is now available in the SPP/SR version with quick detach SR clamping system.

TACTICAL LINE
ATTACCHI MONOLITICI PER USO TATTICO SPORTIVO
MONOLITHIC MOUNTS FOR COMPETITIVE AND LONG DISTANCE SHOOTING

STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA®

I punti di chiusura sulla slitta o sull'arma sono in acciaio trilegato temprato ed assicurano massima stabilità e assoluta ripetibilità della taratura tra uno sgancio e l'altro.

The mounting system locks on the firearm by means of hardened steel inserts which guarantee 100% repeatability.

NATO Rail/Grabber Interface



COLORI DISPONIBILI / COLOR AVAILABLE:



Black Green Sand

Per colore Green e Sand sovraprezzo € 30,00
For the color Green and Sand there is a overprice of € 30,00

SIMPLE BLACK TACTICAL QR

Corpo portaottica monolitico integrale a sgancio rapido per guide Picatinny con **LIVELLA INTEGRATA**.
Disponibili riduzioni in varie misure per gli anelli ø40mm.

QD solid monolithic mount for Picatinny rails with RINGS AND LEVEL. Ring-diameter reductions available on request for ø40mm rings.



Code SBT01	Ø 40 mm
Code SBT01/20	Ø 40 mm/20MOA
Code SBT02	Ø 30 mm
Code SBT02/20	Ø 30 mm/20MOA
Code SBT03	Ø 34 mm
Code SBT03/20	Ø 34 mm/20MOA
Code SBT04	Ø 1"
Code SBT04/20	Ø 1"/20MOA

100% GUARANTEED TO RETURN TO ZERO

NATO Rail/Grabber Interface



COLORI DISPONIBILI / COLOR AVAILABLE:



Black Green Sand

Per colore Green e Sand sovraprezzo € 30,00
For the color Green and Sand there is a overprice of € 30,00

SIMPLE BLACK TACTICAL FX

Corpo portaottica monolitico integrale fisso per guide picatinny con **LIVELLA INTEGRATA**.
Disponibili riduzioni in varie misure per gli anelli ø40mm.

Fixed solid monolithic mount for Picatinny rails with RINGS AND LEVEL. Ring-diameter reductions available on request for ø40mm rings.



Code SBTFX01	Ø 40 mm
Code SBTFX01/20	Ø 40 mm/20MOA
Code SBTFX02	Ø 30 mm
Code SBTFX02/20	Ø 30 mm/20MOA
Code SBTFX03	Ø 34 mm
Code SBTFX03/20	Ø 34 mm/20MOA
Code SBTFX04	Ø 1"
Code SBTFX04/20	Ø 1"/20MOA

RIDUZIONI ANELLO PER SIMPLE BLACK TACTICAL QR - FX Ø40MM
RING REDUCTIONS FOR SIMPLE BLACK TACTICAL QR - FX Ø40MM



Riduzioni con apposite spalline guida, permettono di montare qualsiasi diametro di ottica partendo dal ø40mm nel **SOLO CORPO TACTICAL QR - FX.**
Perfect-fit ring-diameter reductions allow to accomodate every size scope. Only for TACTICAL QR-FX ø40mm.

Riduzione / reduction ø 1"	Code RR01
Riduzione / reduction ø 30mm	Code RR02
Riduzione / reduction ø 34mm	Code RR03
Riduzione / reduction ø 35mm	Code RR04
Riduzione / reduction ø 36mm	Code RR05

SIMPLE BLACK TACTICAL QR - CANTILEVER



Corpo portaottica monolitico integrale a sgancio rapido per guide Picatinny con **LIVELLA INTEGRATA**, prolungato in avanti, adatto ad **armi tattiche**.
QD solid monolithic Cantilever mount for Picatinny rails with RINGS AND LEVEL.
For tactical firearms.

SBT02 FW ø 30 mm
SBT03 FW ø 34 mm



COLORI DISPONIBILI / COLOR AVAILABLE:



Black Green Sand

NATO Rail/Grabber Interface


Per colore Green e Sand sovraprezzo € 30,00
For the color Green and Sand there is a overprice of € 30,00

TACTICAL RINGS HP

NATO Rail/Grabber Interface



NON TOCCARE LE VITI INTERNE!
DON'T TOUCH THE INTERNAL SCREWS!




6 VITI DI CHIUSURA DEL COPERCHIO
6 locking screws in the top half of the ring
Max Torque 2 Nm

24 mm
LARGHEZZA ANELLO
24-mm ring width

Anelli dedicati ad **ARMI TATTICHE** e da competizione, progettati per garantire la massima performance.
High performance rings designed and engineered for competition and TACTICAL SHOOTING.

Ø 30mm - H 10mm Code STR02/A
Ø 34mm - H 10mm Code STR03/A


HIGH PERFORMANCE GUARANTEED



DOPPIO DADO DI CHIUSURA DELLA STAFFA
Two locking nuts
Max Torque 5 Nm

DOPPIO TRAVERSINO IN ACCIAIO PER GUIDE PICATINNY
Double stop recoil

LIVELLA PER PLANARITÀ ARMA
Level for perfect allignment with the gun



ADATTATORE PER COPERCHIO TACTICAL LINE
TACTICAL RING ACCESSORY ADAPTER



Mini Guida Picatinny Mini pic. rail	Code ATL01
Docter Sight II / III	Code ATL02
Aimpoint H1/H2	Code ATL03
Mini Guida Picatinny lineare	Code ATL04

ULTRA TACTICAL LINE
ATTACCHI MONOLITICI ULTRA TATTICI
MONOLITHIC MOUNTS FOR COMPETITIVE SHOOTING

STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA®

I punti di chiusura sulla slitta o sull'arma sono in acciaio trilegato temprato ed assicurano massima stabilità e assoluta ripetibilità della taratura tra uno sgancio e l'altro.

The mounting system locks on the firearm by means of hardened steel inserts which guarantee 100% repeatability.

NATO Rail/Grabber Interface



NEW

ULTRA TACTICAL FX



Corpo porta ottica monolitico ultra tattico fisso per guide Picatinny, realizzato dal pieno da un unico blocco in Ergal 7075 con livella fluorescente integrata.

Fixed solid monolithic ultra tactical for Picatinny rails made from a single block of Ergal 7075 with integrated fluorescent level.

UTFX01	ø 40
UTFX01/20	ø 40 20 MOA
UTFX02	ø 30 mm
UTFX02/20	ø 30 mm/20MOA
UTFX03	ø 34 mm
UTFX03/20	ø 34mm/20MOA
UTFX05	ø 35
UTFX05/20	ø 35 20 MOA
UTFX06	ø 36
UTFX06/20	ø 36 20 MOA

COLORI DISPONIBILI / COLOR AVAILABLE:
Per colore Olive Green e Sand sovraprezzo € 30,00
There is a €30.00 surcharge for Olive Green and Sand colours

Black | Olive Green | Sand



NEW

ULTRA TACTICAL CANTILEVER FX



Corpo porta ottica monolitico ultra tattico fisso per guide Picatinny prolungato in avanti. Realizzato dal pieno da un unico blocco in Ergal 7075 con livella fluorescente integrale. Ideato per piattaforme AR.

Fixed solid monolithic Cantilever ultra tactical extended forwards for Picatinny rails. Made from a single block of Ergal 7075 with integrated fluorescent level and designed for AR gun.

UTFX02-FW	ø 30 mm
UTFX03-FW	ø 34 mm

COLORI DISPONIBILI / COLOR AVAILABLE:
Per colore Olive Green e Sand sovraprezzo € 30,00
There is a €30.00 surcharge for Olive Green and Sand colours

Black | Olive Green | Sand



NEW ULTRA TACTICAL QD



Corpo porta ottica monolitico ultra tattico a sgancio rapido per guide Picatinny,
realizzato dal pieno da un unico blocco in Ergal 7075 con livella fluorescente integrata con tecnologia **STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA® per assoluta ripetibilità della taratura**

QD monolithic ultra tactical for Picatinny rails made from a single block of Ergal 7075 with integrated fluorescent level with **STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA® TECHNOLOGY which guarantee 100% repeatability.**

UTQR02	ø 30 mm
UTQR02/20	ø 30 mm/20MOA
UTQR03	ø 34 mm
UTQR03/20	ø 34mm/20MOA
UTQR05	ø 35
UTQR05/20	ø 35 20 MOA
UTQR06	ø 36
UTQR06/20	ø 36 20 MOA

COLORI DISPONIBILI / COLOR AVAILABLE:
Per colore Olive Green e Sand sovraprezzo € 30,00
There is a €30.00 surcharge for Olive Green and Sand colours


Black | Olive Green | Sand



ACCESSORI / ACCESSORIES


Slitta Picatinny per applicazione di accessori.
Dotata di appositi innesti integrali per fissaggio su coperchi o laterale del monolitico.





NEW PHUTH20






NEW PHUTH10

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

STEEL INSERT SYSTEM CONTESSA®
I punti di chiusura sulla slitta o sull'arma sono in acciaio trilegato temprato ed assicurano massima stabilità.
The mounting system locks on the firearm by means of harden steel which guarantee maximum stability.




Le staffe in acciaio temprato scorrono all'interno dell'attacco con apposita guida permettendo così di chiudere perpendicolarmente su qualsiasi guida Picatinny o Weaver.
The locking bracket is guided inside the mount to perfectly close on any Picatinny or Weaver.

Il peso complessivo del prodotto è 270 gr
The weight of the product is 270 gr

Tutte le viti sono TORX 20
All the screws are TORX 20



Il lato sinistro dell'anello deve essere chiuso a contatto con la parte inferiore.
The left side of the ring need to be close at contact with the bottom part.



Il lato destro deve essere chiuso a 2 Nm.
The right side of the ring need to be close at 2 Nm.


Incluso nella confezione c'è un **cuneo** per il livellamento dell'ottica.
Included in all UTFX model there is a **wedge** for levelling the optics.





FRENI DI BOCCA
Muzzle Brake






Code FRB01/A M18x1
Code FRB01/B 5/8 – 24 UNF

FRENO DI BOCCA PER CANNE PESANTI Ø 22
MUZZLE BRAKE FOR HEAVY BARRELS Ø 22






Code FRB02/A M14
Code FRB02/B M15
NEW Code FRB02/F ø 16/17 1/2 20
NEW Code FRB02/G ø 16/17 1/2 28


FRENO DI BOCCA CON CONICITÀ PER CANNE DA CACCIA Ø 16/17
MUZZLE BRAKE FOR HUNTING BARRELS Ø 16/17





Code FRB03/A M14
Code FRB03/B M15
Code FRB03/C M16
NEW Code FRB03/E ø 19 M17x1
Max cal. 7,62 mm
NEW Code FRB03/F ø 19 1/2 20
NEW Code FRB03/G ø 19 1/2 28


FRENO DI BOCCA CILINDRICO Ø 19
MUZZLE BRAKE CYLINDRICAL Ø 19



ATTACCHI FISSI PER PUNTO ROSSO
FIXED MOUNTS FOR RED DOT

RD ARGO

Attacco fisso per **BENELLI ARGO** applicabile direttamente su canna per vari punti rossi.
Fixed mount for **BENELLI ARGO** directly applicable on barrel for various red dot device.



Code RD ARGO/A
Leica Tempus – Docter Sight – Burris Fast Fire – Meopta Meosight – Konus – Sightmark Mini Shot M-Spec FMS- KITE KX1

Code RD ARGO/B
Kite K1 – Kahles Helis RD – Delta Stryker

Code RD ARGO/C
Aimpoint H1 T1 / H2 T2 - Holosun - Stig optics - Sightmark MTS mini solar/Wolverine

---

RD BAR/A



RD BAR/B



RD BAR/C



RD BAR

Attacco fisso per **BROWNING BAR** applicabile direttamente su canna per vari punti rossi.
Fixed mount for **BROWNING BAR** directly applicable on barrel for various red dot device.

Code RD BAR/A
Leica Tempus – Docter Sight – Burris Fast Fire – Meopta Meosight – Konus – Sightmark Mini Shot M-Spec FMS - KITE KX1

Code RD BAR/B
Kite K1 – Kahles Helis RD – Delta Stryker

Code RD BAR/C
Aimpoint H1 T1 – H2 T2 – Holosun – Stig Optics - Sightmark Mts Mini Solar/Wolverine

Code RD BAR/E
Porta RD per Leupold Deltapoint - Zerotech Trace - Konus Fission 3




FX MOUNT FOR AIMPOINT

Code AMBFX

Attacco fisso per AIMPOINT H1 T1 – H2 T2, HOLOSUN, STIG OPTICS per **BENELLI ARGO E BROWNING BAR.**
Fixed mount for **BENELLI ARGO AND BROWNING BAR** for AIMPOINT H1 T1 – H2 T2, HOLOSUN, STIG OPTICS.







Attacco fisso porta punti rossi per
BENELLI ARGO E BAR BROWNING.
Fixed mount for red dots for
BENELLI ARGO AND BAR BROWNING.

LEICA / DOCTER FX

Code LTBFX/A
Leica Tempus – Docter Sight – Burris Fast Fire – Meopta Meosight – Konus – Sightmark Mini Shot M-Spec FMS - KITE KX1

Code LTBFX/B
Kite K1 – Kahles Helis RD – Delta Stryker

Code LTBFX/E
Holosun SCRS-GR-MRS



ATTACCO PER PUNTO ROSSO SU BINDELLA VENTILATA

Attacco per punto rosso su bindella ventilata in acciaio dotato di meccanica brevettata autocentrante

RED-DOT RIB-MOUNT

Steel red dot mount for ventilated rib with patented self-centering technology



MAGIC RD

Code MAGIC RD/A
Leica Tempus – Docter Sight – Burris Fast Fire
Meopta Meosight – Konus – Sightmark Mini Shot M-Spec FMS
KITE KX1

Code MAGIC RD/B
Kite K1 – Kahles Helis RD – Delta Stryker



Code MAGIC RD/C
Aimpoint H1 T1 – H2 T2 – Holosun – Stig Optics
Sightmark Mts Mini Solar/Wolverine



Code MAGIC RD PICATINNY
Attacco porta punto rosso per bindella ventilata
con slitta Picatinny.
Magic RD with Picatinny rail.



QD SIGHT PER PISTOLA

Sgancio rapido per punto rosso in sostituzione alla tacca di mira o piastre OPTIC READY

QD SIGHT FOR PISTOL

Quick release for red dot to substitute the rear sight or OPTIC READY



BERETTA 92-98
QD SIGHT FOR REAR SIGHT

Completo di base e coperchio.
Complete with bases and lid.

QD SIGHT 92-98/**A**
Qd Sight for Beretta model 92-98/A LEICA TEMPUS-DOCTER SIGHT-BURRIS-KONUS- GECO-SIGHT MARK MINI SHOT – M-KITE KX1


QD SIGHT 92-98/**B**
Qd Sight for Beretta model 92-98/B KITE K1 - DELTA STRYKER - KAHLES HELIA RD

QD SIGHT 92-98/**C**
Qd Sight for Beretta model 92-98/C LEUPOLD DELTA POINT-KONUS FISSION 3-ZEROTECH TRACE

QD SIGHT 92-98/**D**
Qd Sight for Beretta model 92-98/D TRIJICON RMR TYPE 2-HOLOSUN 507

COPERCHIO SOLO RICAMBIO / REPLEACEMENT LID ONLY

COPQDSIGHT/**A**
COPQDSIGHT/**B**
COPQDSIGHT/**C**
COPQDSIGHT/**D**





BERETTA 92X PERFORMANCE FOR OPTIC READY

Completo di base e coperchio.
Complete with bases and lid.

QD SIGHT 92X/**A**
Qd Sight for Beretta model 92X/A LEICA TEMPUS-DOCTER SIGHT-BURRIS-KONUS- GECO-SIGHT MARK MINI SHOT – M-KITE KX1

QD SIGHT 92X/**B**
Qd Sight for Beretta model 92X/B KITE K1 - DELTA STRYKER - KAHLES HELIA RD

QD SIGHT 92X/**C**
Qd Sight for Beretta model 92X/C LEUPOLD DELTA POINT-KONUS FISSION 3-ZEROTECH TRACE

QD SIGHT 92X/**D**
Qd Sight for Beretta model 92X/D TRIJICON RMR TYPE 2-HOLOSUN 507

COPERCHIO SOLO RICAMBIO / REPLEACEMENT LID ONLY

COPQDSIGHT/**A**
COPQDSIGHT/**B**
COPQDSIGHT/**C**
COPQDSIGHT/**D**



GLOCK - QD SIGHT FOR REAR SIGHT

Completo di base e coperchio.
Complete with bases and lid.

QD SIGHT G17/**A**
QD SIGHT FOR GLOCK 17 GEN. 4/5 /A LEICA TEMPUS-DOCTER SIGHT-BURRIS-KONUS- GECO-SIGHT MARK MINI SHOT – M-KITE KX1

QD SIGHT G17/**B**
QD SIGHT FOR GLOCK 17 GEN. 4/5 /B KITE K1 - DELTA STRYKER - KAHLES HELIA RD

QD SIGHT G17/**C**
QD SIGHT FOR GLOCK 17 GEN. 4/5 /C LEUPOLD DELTA POINT-KONUS FISSION 3-ZEROTECH TRACE

QD SIGHT G17/**D**
QD SIGHT FOR GLOCK GLOCK 17 GEN. 4/5 /D TRIJICON RMR TYPE 2-HOLOSUN 507

In dotazione apposito mirino anteriore in fibra ottica rossa.
Supplied with a special red fibre optic front sight.

COPERCHIO SOLO RICAMBIO / REPLEACEMENT LID ONLY

COPQDSIGHT/**A**
COPQDSIGHT/**B**
COPQDSIGHT/**C**
COPQDSIGHT/**D**

RICAMBI
SPARE PARTS

COPPIE DI ANELLI / RING SETS

Code SP01	SET OF RINGS	ø 30 mm H 3 mm
Code SP02	SET OF RINGS	ø 30 mm H 5 mm
Code SP03	SET OF RINGS	ø 30 mm H 7.5 mm
Code SP04	SET OF RINGS	ø 1" H 2.5 mm
Code SP05	SET OF RINGS	ø 1" H 5 mm
Code SP06	SET OF RINGS	ø 1" H 7.5 mm
Code SP10	SET OF RINGS	ø 34 mm H 5 mm
Code SP11	SET OF RINGS	ø 34 mm H 7,5 mm
Code SP12	SET OF RINGS	ø 36 mm H 5 mm
Code SP13	SET OF RINGS	ø 40 mm H 6 mm
Code SP14	SET OF RINGS	ø 40 mm H 8 mm
Code SP15	SET OF RINGS	ø 40 mm H 13 mm
Code SP16	SET OF RINGS	ø 30 mm H 10 mm



SET 2 VITI TENUTA ANELLO
SETS OF 2 RING RETAINING

Code SP07



SET 4 VITI PER SLITTE / *SET OF 4 RAIL SCREWS*

Code SP08/A	6/48 UNS
Code SP08/B	8/4 UN
Code SP08/C	6/48 UNS LONG
Code SP08/D	3,5 MA
Code SP08/E	3,50 MA LONG

SET VITI PER COPERCHI ANELLI
SET OF RING SCREWS

Code SP09



PICATINNY LUNGA PER VISORE
EXTRA LONG PICATINNY RAIL FOR NIGHT VISION DEVICES

SIMPLE BLACK SB02 - TACTICAL
Code EB01
SIMPLE BLACK BLASER
Code EBB02



SLITTA PICATINNY CORTA PER RED DOT
PICATINNY RAIL

SIMPLE BLACK SB02 - TACTICAL
Code PR01
SIMPLE BLACK BLASER
Code EBB03





ALLINEATORI
ALIGNMENT

Code AL01

Nasello da 20 mm

Code AL02
Nasello da 28 mm

I dati riportati nella presente pubblicazione sono soggetti a modifiche senza impegno di preavviso
The data in this catalogue can be changed at any time with no notice

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONI SPECIALI CON GUIDA PICATINNY
Special executions with picatinny rails

NATO Rail/Grabber Interface



Picatinny applicata su carcassa di semiauto
Picatinny rail applied on semi-automatic receiver




Picatinny applicata
su Beretta Auto cal. 22
Picatinny rail applied
on Beretta Auto cal. 22



Picatinny applicata su Sharp Pedersoli
Picatinny rail applied on Sharp Pedersoli

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONI SPECIALI 12mm 60°
Special executions with 12mm 60°





Si effettua l'applicazione su qualsiasi tipo di arma con apposita lavorazione meccanica realizzata nella nostra ditta.
We can create the custom mount you need directly in our company.

Applicazione per giustapposti e sovrapposti
Custom solutions for over and under and side by side shotguns.



Guida a coda di rondine per Benelli semiauto
Dovetail rail applied on semi-automatic





Mauser 66



CONTESSA®

CONTESSA SRL
Via Canossi, 18/E - 25060 Marcheno (Brescia) Italy
Tel. +39 030 861648
E-mail: info@contessa.srl

www.contessascopemounts.com

Contessa Alessandro GENERAL DIRECTOR
Contessa Andrea EXPORT SALES MANAGER
Vivenzi Giovanni PRODUCT DEVELOPMENT TECHNICIAN
Zorzi Monia COMMERCIAL MANAGER
Rasori Andrea TECHNICAL CONSULTANT ITALY



DEALER STAMP